


Diefstalbeveiligings-
controller
DSC 602-0

Pagina 1



Productomschrijving

Diefstalbeveiliging-Controller in schakelbordbehuizing voor de aansturing van max. 2 Accessoires-
Diefstalbeveiliging ZDS 601-...

Via 2 ingebouwde toetsen kan het montageraam ver- resp. ontgrendeld worden. Een LED geeft door knipperen aan dat de ontgrendelingstoets op de DSC 602-... bediend is. Een vergrendeling van het montageraam is alleen na het afnemen van de Vario-sleutel mogelijk.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 100 mA
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	3
Afmetingen (mm) B x H x D:	53,5 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
DSC 602-0	Diefstalbeveiligings-controller	Zwart	A 200017248-00



Diefstalbeveiligings-
controller
DSC 602-0



Pagina 2

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZDS 601-0	Accessoire-diefstalbeveiliging	Zwart	B 200015804-00

Diefstalbeveiligings-
controller
DSC 602-0

Pagina 3





Diefstalbeveiligings- controller DSC 602-0

Pagina 4

DSC 602-0 Diefstalbeveiligings controller

DSC 602-...

Productinformatie

736 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

135 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)