


LED vlaklamp  
LEDF 600-4/1-0

Pagina 1



## Productomschrijving

LED vlaklamp voor de verlichting van beletteringen evenals van het deurstation, met geïntegreerd infobord voor de weergave van allerlei soorten informatie (bijv. straat, firma, logo) op een groot vlak.

Geen montageraam vereist. Optimale beletteringsmogelijkheid door de Siedle opschriftenservice.

## Technische gegevens


Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 335 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	486 cd/klm
Lichtstroom:	194 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	399 x 99 x 50

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LEDF 600-4/1-0 AG	LED vlaklamp	Antraciet grijs	D 210004974-00
LEDF 600-4/1-0 DG	LED vlaklamp	Donkergrijs-metallic	D 200038498-00
LEDF 600-4/1-0 SM	LED vlaklamp	Zilver-metallic	D 200037469-00
LEDF 600-4/1-0 W	LED vlaklamp	Wit	D 200037468-00

LED vlaklamp  
LEDF 600-4/1-0

Pagina 2



---




## Accessoires


---

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KGArtikelnr.</b>
MA/LEDF 600-0	Montage-adapter voor LED vlaklamp	Zwart	D 200037350-00
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

LED vlaklamp  
LEDF 600-4/1-0

Pagina 3





LED vlaklamp  
LEDF 600-4/1-0

Pagina 4

---

LEDF 600-... LED-Vlakkamp

LEDF 600-...

Productinformatie

1,3 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

97,6 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)