



## Productomschrijving

Bus-Netvoeding voor de Siedle In-Home-Bus. Voor de verzorging en besturing van de bus-deelnemers audio. Voor nieuwe en bestaande installaties met max. 31 deelnemers per streng. Er zijn tot maximaal 15 strengen mogelijk.

Wisselspanning geïntegreerd, voor bijv. deuropener en naambordjesverlichting.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	200 mA
Uitgangsspanning:	27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom:	0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging:	primair Si 1 T 250 mA L, secundair kortsluitingvast
Contacttype:	2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 30
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	162 x 89 x 60

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BNG 650-0	Bus-netvoeding	Zwart	A 200035140-00

Bus-netvoeding  
BNG 650-0

Pagina 2



---

## Accessoires

---

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZBVG 650-0	Accessoire-bus-voeding	Overige	A 200035250-00

---

## Onderdelen

---

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BNG 650-..., SNG/VSNG 850-...	Zekeringhouder	Overige	E 210005105-00



Bus-netvoeding  
BNG 650-0

Pagina 3





---

BNG 650-0, BNG 650-1 Bus-netvoeding

Productinformatie	477 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	1,2 MB	downloaden
Extra informatie	109 kB	downloaden
Systeemhandboek	11,5 MB	downloaden