



Productomschrijving

Nevensignaalcontroller voor het 1+n Systeem, voor aankoppeling van een lokaal nevensignaalapparaat (bijv. separate gong) met eigen stroomvoorzorging voor de additionele oproep-signalering op de intercom HTS/HTC 811-...

De NSC 602-... is geschikt voor de montage in een 55 apparaatdoos (bijv. onder de intercom) of in een aftakkingsdoos.


Voor deur- en etage-oproepen staan twee potentiaalvrije werkcontacten (sluiters) met een gemeenschappelijk bronpunt ter beschikking.

Technische gegevens

Contacttype:	2 sluiters, max 24 V, 1 A
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse:	IP 20
Afmetingen (mm) ø x H:	51 x 23

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
NSC 602-0	Nevensignaalcontroller	Zwart	A 200017260-00



Nevensignaalcontroller
NSC 602-0

Pagina 3



NSC 602-0 Nevensignaalcontroller

NSC 602-...

Productinformatie

253 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

122 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)