


Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0

Pagina 1



## Productomschrijving


Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle Access Professional.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC, 15–32 V DC
Gebruiksstroom:	70 mA
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZAM 670-0 AG	Toestandswaergave module	Antraciet grijs	F 210005002-00
ZAM 670-0 DG	Toestandswaergave module	Donkergrijs-metallic	F 200087925-00
ZAM 670-0 SM	Toestandswaergave module	Zilver-metallic	F 200087921-00
ZAM 670-0 W	Toestandswaergave module	Wit	F 200087920-00



Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0

Pagina 2

---



## Accessoires


---

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0

Pagina 3





Toestandswaergave  
module  
ZAM 670-0

Pagina 4

---

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module

ZAM 670-0

Productinformatie

792 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

814 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)