



Productomschrijving

Intercom Comfort voor de 1+n techniek uit kunststof.

Met de functies bellen, spreken, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-stuurfuncties en interne communicatie. Prestatiekenmerken:

- Deuropener- en lichttoets geïntegreerd
- Gehoorbescherming, meeluisterbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling van max. 2 telefoons zonder intern spraakgebruik
- Elektronische oproepgenerator met 3-toons-oproep voor etage-oproep, 2-toons-oproep voor deuroproep
- Oproepuitschakeling via volumeregelaar (linkse aanslag, vergrendelend)
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment
- Steekbare kruisnoer voor eenvoudige montage
- Interne communicatie met max. 6 telefoons via GC 612-...
- Belvolume van buitenaf toegankelijk
- 2 LED's voor de weergave (bijv. deur open), apart bekabeld
- 6 geïntegreerde functietoetsen, zonder extra installatie te gebruiken als:
 - Oproeptoetsen
 - Uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met SFC 602-...
 - Geïntegreerd opschriftenveld voor functietoetsen
 - 2 toetsen als potentiaalvrije toetsen te gebruiken
 - Oproeponderscheiding voor interne oproepen
 - Beltonen bij aansluiting: op staminstallatie

Deuroproep: 3-toons-oproep (zonder aansluiting G) of gong (met aansluiting G). etage-oproep: 2-toons-oproep

- Op GC 612-..., deuroproep: gong, interne oproep: 3-toons-oproep, etage-oproep: 2-toons-oproep.
- Op ETC 602-... hoofd-/stamdeurluidspreker: 3-toons-oproep, etagedeurluidspreker: 3-klanks-gong, etage-oproep: 2-toons-oproep.
- Belvolume tot max. 83 dB(A)
- Met de bijpassende tafelaccessoire ZTC 800-... als tafeltoestel toe te passen.

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	106 x 201 x 46

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
HTC 811-0 A/S	Huistelefoon Comfort	Aluminium/zwart	C 200041534-00
HTC 811-0 A/W	Huistelefoon Comfort	Aluminium/wit	B 200044632-00

Huistelefoon Comfort
HTC 811-0

Pagina 2



Artikelaanduiding

HTC 811-0 E/S

HTC 811-0 S

HTC 811-0 SH/S

HTC 811-0 SH/W

HTC 811-0 W

HTC 811-0 WH/S

HTC 811-0 WH/W

HTC 811-01 E/W

Artikelomschrijving

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Huistelefoon Comfort

Kleur/Materiaal

Edelstaal/zwart

Zwart

Zwart-hoogglans/zwart

Zwart-hoogglans/wit

Wit

Wit-hoogglans/zwart

Wit-hoogglans/wit

Edelstaal/wit

KG Artikelnr.

B 200041535-00

A 200044451-00

C 200041540-00


C 200044635-00

A 200034362-00

C 200041541-00

C 200044432-00

C 200044636-00



Huistelefoon Comfort
HTC 811-0

Pagina 3

Accessoires



Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
HH 800-0	Gehoorapparaat compatibele hoorn	Wit	E 200087165-00
HTC 811-...	Aansluitklemmen	Grijs	E 200029591-00
ZTC 800-0 S	Tafelaccessoire Comfort	Zwart	A 200040931-00
ZTC 800-0 W	Tafelaccessoire Comfort	Wit	A 200044473-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTC 850-..., HTC 811-..., HT 840-... W	Behuizing compleet	Wit	E 200029567-00
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Kijkglas	Glashelder	E 200029578-00
HT 811/840/850/870-... S	Hoorn met spiraalsnoer	Zwart	E 200029894-00
HT 811/840/850/870-... W	Hoorn met spiraalsnoer	Wit	E 200029573-00
HTC 811-...	Aansluitklemmen	Grijs	E 200029591-00
HTC 811-..., HT/HTV 840-...	Beletteringsinleg voor toetsenfunctie	Wit	E 200029577-00

Huistelefoon Comfort
HTC 811-0

Pagina 4





Huistelefoon Comfort
HTC 811-0

Pagina 5

HTC 811-0 Intercom Comfort	Productinformatie	1,5 MB	downloaden
	Productinformatie	428 kB	downloaden
HTC 811-0 Huistelefoon Comfort	Productinformatie	1,2 MB	downloaden
BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Vervangende behuizing compleet, Hoorn met spiraalkabel	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
HTC 811-0 Huistelefoon Comfort	Gebruikershandleiding	339 kB	downloaden
HTC 811-...	Conformiteitsverklaring	418 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
	Beletteringsservice	0 Bytes	downloaden