



Bus-handsfree telefoon
standaard met
kleurenmonitor
BFSV 850-03

Pagina 1

Productomschrijving

Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor 8,8 cm voor de Siedle In-Home-Bus.

Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht en etage-oproep.

Prestatiekenmerken:

- Deuropener-, licht-, oproepuitschakeling- en spraak-/stuurtoets
- Monitortoets voor de beeldinschakeling
- Regelaars voor helderheid en kleur
- TFT display (8,8 cm)
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
- Oproepuitschakeling met statusweergave
- Optische oproepweergave door knipperen van de spraaktoets
- Parallelgebruik van max. 8 BFSV 850-... (extra installatie/verzorging vereist)
- Programmering via PRI 602-... USB en ZBVG 650-... mogelijk
- Oproeponderscheid voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Oproepgenerator met 11 oproeptonen, incl. gong
- Belvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 83 dB(A)
- Licht-, monitor- en oproepuitschakelingstoets vrij te configureren en dubbel te bezetten
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via Bus-adres
- Deur-/video-inschakeling op ieder moment mogelijk
- Basisplaat met aansluitklemmen vooraf te installeren
- Met de tafelaccessoire ZTCV 850-... als tafelapparaat te gebruiken

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Gebruiksspanning: | via de In-Home-Bus |
| Gebruiksstroom: | bij verzorging boven +M/-M max. 300 mA |
| Contacttype: | Potentiaalvrij S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 0,4 sec. - 19 min. |
| Omgevingstemperatuur: | +5 °C tot +40 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 106 x 278 x 27 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KGArtikelnr. |
|-------------------|---|-----------------|----------------|
| BFSV 850-03 A/S | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Aluminium/zwart | D 200041512-00 |
| BFSV 850-03 A/W | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Aluminium/wit | D 200044602-00 |
| BFSV 850-03 E/S | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Edelstaal/zwart | D 200040915-00 |



Bus-handsfree telefoon
standaard met
kleurenmonitor
BFSV 850-03

Pagina 2

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KGArtikelnr. |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| BFSV 850-03 E/W | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Edelstaal/wit | D 200044603-00 |
| BFSV 850-03 S | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Zwart | D 200044443-00 |
| BFSV 850-03 W | Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Wit | D 200040580-00 |



Bus-handsfree telefoon
standaard met
kleurenmonitor
BFSV 850-03

Pagina 3

Accessoires




| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr. |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| ZTCV 850-0 S | Tafelaccessoire video | Zwart | D 200040932-00 |
| ZTCV 850-0 W | Tafelaccessoire video | Wit | D 200044476-00 |

Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr. |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | Aansluitklemmen | Blauw | E 200029597-00 |
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-... | RC-lid In-Home-Bus video | Overige | E 200029965-00 |

Bus-handsfree telefoon
standaard met
kleurenmonitor
BFSV 850-03

Pagina 4





Bus-handsfree telefoon
standaard met
kleurenmonitor
BFSV 850-03

Pagina 5

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| BFSV 850-03 Bus-Handsfree- Telefoon standaard met kleurenmonitor | Productinformatie | 1,5 MB | downloaden |
| BFSV 850-03 Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Productinformatie | 428 kB | downloaden |
| BFSV 850-03 Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Productinformatie | 1,6 MB | downloaden |
| BFSV 850-03 Bus-handsfree telefoon standaard met kleurenmonitor | Gebruikershandleiding | 661 kB | downloaden |
| BFSV 850-... | Conformiteitsverklaring | 651 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 140 kB | downloaden |