



Productomschrijving


Bus-toetsenmodule geschikt voor naambordjes, 3 naambordjes en 3 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 32
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTM 650-03 AG	Bus-toetsenmodule	Antraciet grijs	A 210004909-00
BTM 650-03 DG	Bus-toetsenmodule	Donkergrijs-metallic	A 200038793-00
BTM 650-03 SM	Bus-toetsenmodule	Zilver-metallic	A 200035739-00
BTM 650-03 W	Bus-toetsenmodule	Wit	A 200035736-00




Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00
ZBTM 650-0/1000	Verbindingskabel BTM 650-... 1000 mm	Grijs	E 200087164-00
ZBTM 650-0/500	Verbindingskabel BTM 650-... 500 mm	Grijs	E 200087162-00
ZBTM 650-0/750	Verbindingskabel BTM 650-... 750 mm	Grijs	E 200087163-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
TM 612-3, BTM 650-03 AG	Naambordje compleet	Antraciet grijs	E 210007070-00
TM 612-3, BTM 650-03 AG	Beltoets met belymbol	Antraciet grijs	E 210007071-00
TM 612-3, BTM 650-03 DG	Naambordje compleet	Donkergrijs-metallic	E 200029959-00
TM 612-3, BTM 650-03 SM	Naambordje compleet	Zilver-metallic	E 200029792-00
TM 612-3, BTM 650-03 W	Naambordje compleet	Wit	E 200029794-00
TM 612-3/BTM 650-03 DG	Beltoets met belymbol	Donkergrijs-metallic	E 200029943-00
TM 612-3/BTM 650-03 SM	Beltoets met belymbol	Zilver-metallic	E 200029804-00
TM 612-3/BTM 650-03 W	Beltoets met belymbol	Wit	E 200029806-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00





Conformiteitsverklaring

3,6 MB

downloaden

Extra informatie

140 kB

downloaden