

Productomschrijving

Inbouwdeurluidspreker 1+n techniek voor de inbouw in lokaal geplaatste spreekvakken, deurconstructies, brievenbussen etc.

Prestatiekenmerken:


- Luidspreker, spraakvolume instelbaar
- Duurzame elektret-microfoon
- Potentiaalvrije werkcontacten voor licht en deur opener, zonder additionele bekabeling via beschikbare stamleiding aanstuurbaar
- Aansluiting van een schakel-/afstandsbesturingcontroller SFC 602-... en/of controller-deuropener CTÖ 602-... mogelijk
- Universele bevestigingsmogelijkheden, bij gebruik van de jaloezie ZJ 051-... direct op deze vast te schroeven

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	afhankelijk van de inbouwbepalingen
Afmetingen (mm) B x H x D:	124 x 60 x 31
Afmeting behuizing (mm) B x H x D:	100 x 60 x 31

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
TLE 061-01	Inbouwdeurluidspreker	Zwart	A 200049180-00



Accessoires



Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZJ 051-0	Accessoire jaloezie	Zwart	A 200008139-00
ZTL 051-0	Universele montage-adapter	Zwart	A 200009632-01


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTLE/CBTLE 050-04, -05, TLE/CBTLE 061-01	Luidspreker	Overige	E 200049177-00
BTLE/CBTLE 050-04, -05, TLE/CTLE 061-01	Microfoon	Overige	E 200049178-00

Inbouwdeurluidspreker
TLE 061-01

Pagina 3





	Aansluitschema	38 kB	downloaden
	Aansluitschema	39,9 kB	downloaden
TLE 061-0 Inbouw-deurluidspreker	Productinformatie	502 kB	downloaden
	Aansluitschema	43,3 kB	downloaden
TLE 061-...	Conformiteitsverklaring	2,9 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden