



## Productomschrijving

Bus-toetsenmodule geschikt voor naambordjes, 2 naambordjes en 2 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTM 650-02 AG	Bus-toetsenmodule	Antraciet grijs	A 210004908-00
BTM 650-02 DG	Bus-toetsenmodule	Donkergrijs-metallic	A 200038789-00
BTM 650-02 SM	Bus-toetsenmodule	Zilver-metallic	A 200035735-00
BTM 650-02 W	Bus-toetsenmodule	Wit	A 200035732-00



## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00
ZBTM 650-0/1000	Verbindingskabel BTM 650-... 1000 mm	Grijs	E 200087164-00
ZBTM 650-0/500	Verbindingskabel BTM 650-... 500 mm	Grijs	E 200087162-00
ZBTM 650-0/750	Verbindingskabel BTM 650-... 750 mm	Grijs	E 200087163-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 AG	Beltoets met belymbol	Antraciet grijs	E 210007066-00
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 DG	Beltoets met belymbol	Donkergrijs-metallic	E 200029939-00
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 SM	Beltoets met belymbol	Zilver-metallic	E 200029800-00
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 W	Beltoets met belymbol	Wit	E 200029802-00
TM 612-2, BTM 650-02 AG	Naambordje compleet	Antraciet grijs	E 210007069-00
TM 612-2, BTM 650-02 DG	Naambordje compleet	Donkergrijs-metallic	E 200029955-00
TM 612-2, BTM 650-02 SM	Naambordje compleet	Zilver-metallic	E 200029788-00
TM 612-2, BTM 650-02 W	Naambordje compleet	Wit	E 200029790-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00





---

Conformiteitsverklaring	3,6 MB	downloaden
Extra informatie	109 kB	downloaden