



Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 4 naambordjes en 4 separate oproeptoetsen.

Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 19,5
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 24
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
TM 611-04 GM	Toetsenmodule	Grafietbruin-metallic	D 200022041-00
TM 611-04 SM	Toetsenmodule	Zilver-metallic	D 200022042-00
TM 611-04 TM	Toetsenmodule	Titaan-metallic	D 200022043-00
TM 611-04 W	Toetsenmodule	Wit	D 200022044-00



Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 GM	Lakstift	Grafietbruin-metallic	0 210007119-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 TM	Lakstift	Titaan-metallic	0 210007118-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4	Lamphouder voor soffittenlamp	Wit	E 200047959-00
IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4	Soffittenlamp 18 V/3 W	Overige	E 210007472-00
TM 611-04, BTM 650-4 GM	Beltoets met belsymbool	Grafietbruin-metallic	E 200029085-00
TM 611-04, BTM 650-4 SM	Beltoets met belsymbool	Zilver-metallic	E 200029086-00
TM 611-04, BTM 650-4 TM	Beltoets met belsymbool	Titaan-metallic	E 200029087-00
TM 611-04, BTM 650-4 W	Beltoets met belsymbool	Wit	E 200029084-00
TM 611-4	Klemmenblok	Zwart	E 210007294-00
TM 611-4	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 200015827-00
TM 611-4, BTM 650-4 GM	Naambordje compleet	Grafietbruin-metallic	E 200029047-00
TM 611-4, BTM 650-4 SM	Naambordje compleet	Zilver-metallic	E 200029049-00
TM 611-4, BTM 650-4 TM	Naambordje compleet	Titaan-metallic	E 200029048-00
TM 611-4, BTM 650-4 W	Naambordje compleet	Wit	E 200029050-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E 210007478-00
TM/IM 611-0	Soffittenlamp 18 V/3 W	Overige	E 200015762-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00





TM 611-...

Beletteringservice	1,9 MB	downloaden
Conformiteitsverklaring	366 kB	downloaden
Extra informatie	109 kB	downloaden