



Productomschrijving

Bus-schakeleenheid met bistabiel relais, geschikt voor de inbouw in 70-does.
Voor de realisatie van verschillende schakelscenario's.

Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule BEM, de functietoetsen van de Bus-telefoons (incl. deuropenertoets) of de licht- of oproepstoets van een deurstation.

Technische gegevens


Contacttype:	Omschakelaar max. 250 V AC, 6 A
Schakeltijd:	instelbaar resp. aan-/uitschakelen
Beschermingsklasse:	IP 20
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) ø x H:	51 x 23

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
BSE 650-02	Bus-schakeleenheid	Zwart	D 200031950-02

Bus-schakeleenheid
BSE 650-02

Pagina 2




Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KGArtikelnr.
ZHSB 650-0	Accessoire DIN-rail bevestiging (5 st.)	Geel	D 200032258-00


Bus-schakeleenheid
BSE 650-02

Pagina 3



Bus-schakeleenheid
BSE 650-02

Pagina 4



BSE 650-02, BSE 651-0 Bus-schakeleenheid

Productinformatie

385 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

1,6 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)